

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov						
Smer	Vranov nad Topľou – Trebišov					
Trakčná sústava	= 3 kV (ŽST Trebišov)					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	80 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate: Vranov nad Topľou	Koniec trate: Trebišov					
1	2	3	4	5	6	7
2	Vranov nad Topľou	31,909	1Pr			
	PZS 2Z	31,500			III.	k. Vranov n/T
		31,526		60		∩
		30,625		40		v bez z, ∩
	PZS 2	30,566			ú	k. Vranov n/T.
	Vranov nad Topľou St. 3 zast.	30,484				
	Pískajte	30,437				
	k	30,029			ú	
		29,986		80		
	Pískajte	29,658				
	k	29,200			ú	
	Pískajte	29,030				
	k	28,568			ú	
	PZS 2	27,353			ú	k. Vranov n/T.
	Vranov – Ortáže zast.	27,335				
	Pískajte	26,700				
	k	26,242			ú	
		25,770		60		prech a prev
	Pískajte	26,208				

1	2	3	4	5	6	7
k	25,752	1 Pr			ú	
	25,385		(40)			
Pískajte	25,335					
k	24,957				ú	
	24,545		70			prech
PZS 2Z	23,600				III.	k. Vranov n/T.
Sačurov zast.	23,374					
	23,303		80			
Pískajte	23,105					
	22,795		(70)			
k	22,646				ú	
Pískajte	20,870					
k	20,412				ú	
Pískajte	20,235					
k	19,784				ú	
	19,760		(70)			
Pískajte	19,215					
k	18,970				ú	
Pískajte	18,860					
k	18,401				p	
	18,382		40			v bez z
1	Sečovská Polianka	18,270				+
	17,948		80			
Pískajte	18,200					
Pískajte	17,930					
k	17,737				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	17,480	1 Pr				
k	17,023				ú	
Pískajte	17,015					
k	16,595				ú	
PZS 2Z	15,751				I.	k. S. Polianka STOP
	15,432		40			v bez z
	15,390		60			
Parčovany nz.	15,249					
	15,176		70			
	14,701		(40)			
Pískajte	14,400					
	14,385		80			
k	13,943				ú	
Pískajte	13,010					
	12,910		60			priec.
k	12,550				III.	
	12,510		40			v bez z
	12,450		60			∩
Dvorianky nz.	12,449					
	12,215		80			
L	10,142					
	9,920		40			v bez z, ∩
	9,640		60			
1 Sečovce	9,507					+
ZČP	9,300					
PZS 1Z	9,275				I.	k. Sečovce
	9,125		(40)			
Pískajte	8,745					

1	2	3	4	5	6	7
	8,740	1 Pr	80			
k	8,282					ú
Pískajte	8,125					
VČP	8,120					
k	7,667					ú
Pískajte	5,895					
Pískajte	5,455					
Vojčice zast.	5,498					
k	5,438					ú
Pískajte	5,425					
k	5,018					ú
	4,330		50			
	4,290		80			
Pískajte	4,260					
k	3,803					ú
Milhostov zast.	3,784					
Pískajte	3,400					
k	2,939					ú
Pískajte	2,925					
k	2,646					ú
ZČP	1,580					
Trebišov zastávka zast.	1,276					
PZS 2Z	0,550					I. k. Trebišov
	0,425		40			
VL	0,400					
PZS 2Z	0,371				m	k. Trebišov
VČP	0,220					
2 Trebišov	0,000					

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov						
Smer Trebišov – Vranov nad Topľou						
Začiatok trate: Vranov nad Topľou			Koniec trate: Trebišov			
1	2	3	4	5	6	7
2	Trebišov	0,000	1Pr			
		0,197		40		
	ZČP	0,220				
	PZS 2Z	0,371			m	k. Trebišov
		0,425		80		
	PZS 2Z	0,550			l.	k. Trebišov
	Trebišov zastávka zast.	1,276				
	VČP	1,580				
	Pískajte	2,190				
	k	2,646			ú	
	Pískajte	2,660				
	k	2,939			ú	
	Pískajte	3,345				
	Milhostov zast.	3,784				
	k	3,803			ú	
		4,290		50		
		4,330		80		
	Pískajte	4,560				
	k	5,018			ú	
	Pískajte	5,025				
	k	5,438			ú	
	Vojčice zast.	5,498				
	Pískajte	7,210				

1	2	3	4	5	6	7
k	7,667	1 Pr			ú	
Pískajte	7,825					
ZČP	8,120					
k	8,285				ú	
	8,740		60			
	8,740		(40)			
S	9,042					
PZS 1Z	9,275				I.	k. Sečovce
	9,300		40			v bez z, ∩
VČP	9,300					
1	Sečovce	9,507				+
		9,920		80		
Pískajte	12,200					
	12,215		40			v bez z
	12,270		60			priec.
Dvorianky nz.	12,449					
Pískajte	12,530					
	12,540		80^			
k	12,550				III.	
Pískajte	13,485					
k	13,943				ú	
	14,385		70			∩
	14,385		(40)			∩
	15,176		40			v bez z
	15,220		60			∩
Parchovany nz.	15,249					
	15,432		80			

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	15,751	1 Pr			I.	k. S. Polianka STOP
Pískajte	16,135					
k	16,595				ú	
Pískajte	16,605					
k	17,023				ú	
Pískajte	17,280					
k	17,737				ú	
Pískajte	17,945					
	17,948		40			v bez z
1 Sečovská Polianka	18,270				+	
	18,382		80			
Pískajte	18,390					
k	18,401				p	
Pískajte	18,510					
k	18,970				ú	
Pískajte	19,325					
	19,550		(70)			
k	19,784				ú	
Pískajte	19,955					
k	20,412				ú	
Pískajte	22,190					
	22,580		(70)			
k	22,646				ú	
Sačurov zast.	23,374					
	23,568		70			prech

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	23,600	1 Pr			III.	k. Vranov n/T.
Pískajte	24,515					
	24,545		60			prech a prev
k	24,957				ú	
	25,135		(40)			
Pískajte	25,400					
k	25,752				ú	
	25,770		80			
Pískajte	25,786					
k	26,242				ú	
Vranov – Ortáše zast.	27,335					
PZS 2	27,353				ú	k. Vranov n/T.
Pískajte	28,110					
k	28,568				ú	
Pískajte	28,742					
k	29,200				ú	
Pískajte	29,567					
TS	29,875					
	29,986		40			∩, v bez z
k	30,029				ú	
Vranov nad Topľou St. 3 zast.	30,484					
PZS 2	30,566				ú	k. Vranov n/T.
	30,625		60			∩
PZS 2Z	31,500				III.	k. Vranov n/T.
2 Vranov nad Topľou	31,909					

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		300 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Vranov nad Topľou						Koniec trate: Trebišov					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vranov nad Topľou	631		8	6	-	2	K				
Sečovská Polianka	327			6	6	3	KZ				
Parchovany nz.				6	7	2	KZ				
Dvorianky nz.				2	6	2	Z				
Sečovce	300			2	4	2	K				
Trebišov	760			-	6	5	Z			158,250	VOS

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov											
VLA KOVÉ NADÚSEKY:						OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:					
Vranov nad Topľou - Trebišov						0172					
Trebišov - Vranov nad Topľou						0173					
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0172 Vranov nad Topľou - Trebišov 0173 Trebišov - Vranov nad Topľou											
1	2	3	4	5							
166405	Trebišov	0,0		Trebišov							
166801	Vojčice zast.	5,5	5,5	5	Vojčice zast.						
167601	Sečovce	9,5	4,0	9	4	Sečovce					
167700	Dvorianky nz.	12,4	2,9	12	7	3	Dvorianky nz.				
167908	Parčovany nz.	15,2	2,8	15	10	6	3	Parčovany nz.			
167809	Sečovská Polianka	18,3	3,1	18	13	9	6	3	Sečovská Polianka		
168005	Sačurov nz.	23,4	5,1	23	18	14	11	8	5	Sačurov nz.	
159509	Vranov n. T. predm. St. 3	30,5	7,1	30	25	21	18	15	12	7	Vranov n. T. predm. St. 3
159400	Vranov nad Topľou	31,9	1,4	32	27	23	20	17	14	9	2

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov			
Začiatok trate: Vranov nad Topľou		Koniec trate: Trebišov	
1	2	3	4
Vranov nad Topľou – Trebišov	D4	1,2,3	

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov		
Obrys vozidla:		GC / 1 - VM
Priechodný prierez:		Pp C / 1 - SM
Začiatok trate: Vranov nad Topľou		Koniec trate: Trebišov
1	2	3
Vranov nad Topľou St. 3 zast. koľ. č. 2a	P	vyvýšená rampa
traťová koľ. č. 1 km 28,400 – 27,800	P	tel. stĺpy – ramienka
traťová koľ. č. 1 km 21,515	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 19,084	L P	zábradlie mosta
Parchovany nz. koľ. č. 3	L	obrysica
koľ. č. 3	P	nakladacia rampa
Sečovce koľ. č. 2	P	el. stĺpy
koľ. č. 4	L	el. stĺpy
traťová koľ. č. 1 km 8,673	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 7,674	P	zábradlie priepustu
traťová koľ. č. 1 km 0,615	L	zábradlie mosta

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70	80								
	Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: Vranov nad Topľou - Trebišov

Smer jazdy: Vranov nad Topľou - Trebišov

Vranov nad Topľou	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Sačurov z	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Seč. Polianka nz	7	6	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Parchovany nz	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Dvorianky nz	3	2	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Sečovce	5	0	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Vojčice z	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Trebišov																

Smer jazdy: Trebišov - Vranov nad Topľou

Trebišov	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Vojčice z	0	5	13	14	13	14	16	17	24	25	33	34	48	50		
Sečovce	2	3	11	12	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Dvorianky nz	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Parchovany nz	6	7	15	16	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Seč. Polianka nz	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Sačurov z	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Vranov nad Topľou																

Ustanovenia miestneho významu

Dopravňa **Sečovská Polianka** je dočasne uzavretá.

Vchodové návestidla a ich predzvesti sú prehlásené za neplatné a sú označené krížmi neplatnosti podľa predpisu ŽSR Ž 1.

Dopravňa je obsadená zamestnancom ŽSR vo funkcii závorár.

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.