

**TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV
122**

Pre trate:

- A Horná Štubňa – Prievidza
- B Chrenovecká spojka
- C Nitrianske Pravno – Nové Zámky
- D Jelšovce - Zbehy

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
122 A	1	1,2	7.4.2006	Ing. Kolej		777/2006-O410
122 C	1	1,2,3,5	7.4.2006	Ing. Kolej		777/2006-O410
122 A	2	1,2,4	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 B	2	2	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 C	2	1,2,6	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 D	2	2	1.4.2007	Ing. Kolej		934/2007-O410
122 A	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 B	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 C	3	3,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 D	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
122 A	4	1	15.2.2008	Ing. Kolej		205/2008-O410
122 A	5	1	1.3.2009	Ing. Mockovčiak		271/2009-O410
122 C	5	1	1.3.2009	Ing. Mockovčiak		272/2009-O410
122 A	6	1	15.7.2009	Ing. Kolej		2226/2009-O410
122 C	6	1	15.7.2009	Ing. Kolej		2226/2009-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Horná Štubňa – Prievidza						
Smer	Horná Štubňa - Prievidza					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Horná Štubňa – Handlová 60 km/h Handlová – Prievidza 50 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate: Horná Štubňa	Koniec trate: Prievidza					
1	2	3	4	5	6	7
2	Horná Štubňa	0,000	1Pr			
		0,458		60		
	(Pískajte)	0,681				tunel
	L	5,720				
1	Sklené pri Handlovej	6,406				
	(Pískajte)	7,627				tunel
	Remäta zast.	11,415				
	(Pískajte)	11,484				tunel
	(Pískajte)	12,712				tunel
	(Pískajte)	13,720				tunel
	X-171	17,050				
		17,434		(40)		∩
	PZS 3Z	17,540			I.	k.Handlová DK
	L	17,780				
		18,023		60		
2	Handlová	18,550				km od Prievidz.
		=19,202				
		18,700		50		zmena tr. rých.; ∩
				(40)		

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1	18,701	1 Pr			m	k.Handlová DK
Pískajte	18,642					
k	18,356				p	
Pískajte	17,489					
	17,436		40			priec
k	17,236				ú	
	17,236		50			∩
	(40)					
(Pískajte)	15,690					tunel
Pískajte	15,320					
	15,253		40			priec
k	15,068				ú	
	15,053		50			∩
	14,828		(40)			
Pískajte	14,654		50			
k	14,367				ú	
Pískajte	14,064					
k	13,774				ú	
Pískajte	13,422					
k	13,134				ú	
Pískajte	13,130					
Ráztočno zast.	12,958					
k	12,962				m	
Pískajte	12,728					
k	12,435				ú	
Pískajte	12,429					

1	2	3	4	5	6	7
k	12,402	1 Pr			m	
Pískajte	12,041					
X - 119	11,880					
k	11,749				ú	
Pískajte	11,744					
	11,662		40			priec a n
Jalovec zast.	11,542					
k	11,523				p	
PZS 3Z	11,475				m	
Pískajte	11,432					
	11,270		20			priec
k	11,179				ú	
	11,175		50 [^] (40)			n
Pískajte	10,562					
k	10,254				ú	
Pískajte	9,958					
	9,851		30			2 x priec a v bez z
k	9,705				m	
Pískajte	9,700					
L	9,556					
k	9,494				ú	
Pískajte	9,050					
1 Chrenovec	8,886					+
k	8,754				m	
	8,645		50			
Pískajte	7,932					
	7,803		20			priec

1	2	3	4	5	6	7
k	7,677	1 Pr			III.	
	7,665		50 [^]			
Pískajte	7,429					
k	7,137				ú	
Pískajte	6,183					
k	5,896				ú	
Pískajte	5,892					
k	5,778				ú	
	5,700		(40)			n
	4,998		50			
(Pískajte)	4,913					most
Pískajte	3,609					
	3,399		(40)			n
k	3,321				ú	
PZS 2Z	2,811				m	k. Prievidza St.3
Pískajte	2,800					
	2,682		30			priec
k	2,546				m	
	2,540		50			
Pískajte	2,234					
k	1,924				m	
CHS	1,400					
vlečka	1,334					
PZS 2Z	1,003				m	k. Prievidza St.3
2 Prievidza St. 3	0,870					
	0,174		40			v bez z
1 Prievidza	0,000					= km 28,429 TTP: 122 C

Trať: Horná Štubňa - Prievidza						
Smer Prievidza – Horná Štubňa						
Začiatok trate: Horná Štubňa			Koniec trate: Prievidza			
1	2	3	4	5	6	7
1	Prievidza	0,000	1 Pr			= km 28,429 TTP: 122 C
		0,160		50		
	LCH	0,781				
2	Prievidza St. 3	0,870				
	PZS 2Z	1,003			m	k. Prievidza St.3
	Vlečka	1,334				
	Pískajte	1,614				
		1,684		40		priec
	k	1,924			m	
		1,930		50^		
	Pískajte	2,229				
	k	2,546			m	
	PZS 2Z	2,811			m	k. Prievidza St.3
		2,982		(40)		∩
	Pískajte	3,033				
	k	3,321			ú	
		3,399		(50)		
	(Pískajte)	4,743				most
		4,998		(40)		∩
	Pískajte	5,490				
		5,700		50		
	k	5,778			ú	
	Pískajte	5,782				
	k	5,896			ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	6,845	1 Pr				
k	7,137				ú	
Pískajte	7,421					
	7,551		20			priec
k	7,677				III.	
	7,687		50^			
S	8,445					
Pískajte	8,460					
	8,581		20			priec a v bez z
k	8,754				m	
	8,765		50			
1	Chrenovec	8,886				+
Pískajte	9,207					
Pískajte	9,370					opakovací
k	9,494				ú	
Pískajte	9,496					
	9,528		(40)			∩
k	9,705				m	
Pískajte	9,946					
k	10,254				ú	
Pískajte	10,926					
	11,058		20			priec
X - 110	11,069					
k	11,179				ú	
Pískajte	11,270					
	11,322		30			priec a ∩
PZS 3Z	11,475				m	
k	11,523				p	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	11,526	1 Pr				
Jalovec zast.	11,542					
	11,662		50			
k	11,749				ú	
Pískajte	12,149					
	12,300		30		priec	
k	12,402				m	
Pískajte	12,406					
k	12,435				ú	
	12,435		50			
Pískajte	12,673					
k	12,962				m	
Ráztočno zast.	12,958					
Pískajte	12,966					
k	13,134				ú	
Pískajte	13,486					
	13,541		40		priec	
k	13,774				ú	
	13,780		50 [^]			
Pískajte	14,080					
k	14,367				ú	
Pískajte	14,816					
	14,828		40		priec	
	15,055		50 (40)		∩	
k	15,068				ú	
(Pískajte)	15,356				tunel	
Pískajte	16,893					
	17,040		40		priec	

1	2	3	4	5	6	7
k	17,236	1 Pr			ú	
	17,240		50 (40)			∩
Pískajte	18,070					
S	18,345					
k	18,356				p	
PZS 1	18,701				m	k. Handlová DK
	18,700		60			zmena tr. rých.
2 Handlová	19,202 =18,550					
	18,023		(40)			∩
PZS 3Z	17,540				I.	k. Handlová DK
	17,434		60			
(Pískajte)	14,300					tunel
(Pískajte)	13,015					tunel
(Pískajte)	11,988					tunel
Remäta zast.	11,415					
(Pískajte)	10,988					tunel
S	6,883					
1 Sklenné pri Handlovej	6,406					
(Pískajte)	1,543					tunel
S	0,745					
2 Horná Štubňa	0,000					

Trať: Horná Štubňa - Prievdza											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		500 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Horná Štubňa						Koniec trate: Prievdza					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Horná Štubňa	529	K	5	1	-	5	K				
Sklené pri Handlovej	564	KZ		6	16	3	KZ				
Handlová	633	Z		0	17	5	K				
Chrenovec	584			0	16	5	KZ				
Prievdza St. 3				1	16						
Prievdza	554			-	13	3	Z				

Trať: Horná Štubňa – Prievidza									
VLA KOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:				
1110 Horná Štubňa - Prievidza					(1112 + 1114)				
1111 Prievidza - Horná Štubňa					(1115 + 1113)				
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1112 Horná Štubňa - Handlová 1113 Handlová - Horná Štubňa 1114 Handlová - Prievidza 1115 Prievidza - Handlová									
1	2	3	4	5					
130930	Horná Štubňa	0,0		Horná Štubňa					
173559	Sklené pri Handlovej	6,4	6,4	6	Sklené pri Handlovej				
173153	Handlová	<u>18,6</u>	12,2	18	12	Handlová			
		19,2							
172957	Chrenovec	8,9	10,3	28	22	10	Chrenovec		
	Prievidza St. 3	0,9	8,0	36	30	18	8	Prievidza St. 3	
172551	Prievidza	0,0	0,9	37	31	19	9	1	Prievidza

Trať: Horná Štubňa - Prievidza			
Začiatok trate: Horná Štubňa		Koniec trate: Prievidza	
1	2	3	4
Horná Štubňa – Handlová	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
ŽST Handlová	D3	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Prievidza – Handlová	C3	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1; HDV 464.001, $V_{\max}=20 \text{ km.h}^{-1}$, km 16,550 – 16,750 (handlovský viadukt)

Trať: Horná Štubňa - Prievidza		
Obrys vozidla:	GB / NM ŽSR (Handlovský tunel)	
Priechodný prierez:	Pp B / Pz	
Začiatok trate: Horná Štubňa		Koniec trate: Prievidza
1	2	3
Sklenné pri Handlovej koľ. č. 3	P	návestidlo S1
traťová koľ. č. 1 v km 7,727 – 10,739	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 11,584 – 11,888	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 11,939	P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 12,811 – 12,914	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 13,819 – 14,199	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 16,264	L	zábradlie mosta
Handlová koľ. č. 2 km 18,920	P	vodný žeriav
koľ. č. 4 km 18,920	L	vodný žeriav
traťová koľ. č. 1 v km 15,456 – 15,589	L P	tunel
traťová koľ. č. 1 v km 10,682	L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 4,510	L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 0,400	P	stožiar oznamovacieho vedenia

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60										
	Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Horná Štubňa – Prievidza

Smer jazdy: Horná Štubňa – Prievidza

Horná Štubňa	14	0	24	26	33	38	47	59	68	91									
Sklené pri Handlovej	16	5	26	29	36	41	51	62	71	97									
Handlová	14	0	24	26	33	38	47	59											
Prievidza st. 3	11	0	21	22	29	34	43	54											
Prievidza																			

Smer jazdy: Prievidza – Horná Štubňa

Prievidza	0	14	24	26	24	26	28	35											
Handlová	5	16	26	29	26	29	34	43	53	72									
Sklené pri Handlovej	0	14	24	26	24	26	28	35	46	61									
Horná Štubňa																			

Ustanovenia miestneho významu**A. Elektrická trakcia****B. Postrková služba**

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstídiel	Platí pre koľaje
Handlová	S 3 - 7, L 3 - 7	3, 5, 7
	S 2 - 4, L 2 - 4	2, 4
Prievidza	Lc 3 - 5	3, 5
	Lc 2 - 8	2, 4, 6, 8